

i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm

i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K
/ 60 Hz 200cm



POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu o externí Display Port monitor prostřednictvím USB-C nebo Thunderbolt 3 portu. Tento kabelový adaptér podporuje přenos 4K Ultra HD rozlišení až 3840 x 2160 pixelů, včetně audio signálu.

Použití je velmi jednoduché, kabelový adaptér pouze připojíte do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače, pomocí Display Port konektoru jej propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému.

- Připojte externí monitor v rozlišení až 4K/60Hz (případně až QHD s frekvencí až 144Hz)
- Délka kabelu je 2 metry
- Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000
- Podporuje Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (200 cm)
- Video konektor:
 - 1x DisplayPort
- Rozlišení:
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → až 4K/60 Hz
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → až QHD/144Hz
- Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Linux, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 20 x 14 x 2000 mm
- Hmotnost produktu: 85 g
- Rozměry balení: 180 x 250 x 14 mm
- Hmotnost balení: 102 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

- zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným USB-C portem s podporou "DisplayPort Alternate Mode" nebo Thunderbolt™ 3 portem
- Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje
- Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická karta

Operační systém:

- Windows 10, macOS X, Android, Linux, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31CBLDP60HZ2M	i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm EAN: 8595611703317
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3
Porty	
Systémové požadavky	
Hardware	Hardwarové požadavky: zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou "DisplayPort Alternate Mode" nebo Thunderbolt™ 3 portem Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická karta
Operační systém	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	
Materiál	
Rozměry produktu (DxŠxV)	20 x 14 x 2000 mm
Váha produktu (bez obalu)	85 g
Váha produktu (vč. obalu)	102 g
Rozměry balení (DxŠxV)	180 x 250 x 14 mm
Servis	

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 30.1.2020