

DS-U12 2 MP Web Kamera




- 2 MP CMOS
- Vysoko kvalitní obraz s rozlišením 1920x1080 bodů
- Nízke geometrické skreslenie objektívu
- Min. osvětlení: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- AGC pro automatické nastavení jasu
- Vestavěný mikrofon s čistým zvukem
- Rozhraní typu A, podporuje protokol USB 2.0.
- Plug-and-play - není nutná instalace ovladačů



• Specifikace

Kamera	
Obrazový snímač	2 MP CMOS
Signální systém	PAL/NTSC
Snímková frekvence	MJPG : 1920 × 1080 @ 30 obr./s (NTSC), 25 obr./s (PAL) 1280 × 960 @ 30 obr./s (NTSC), 25 obr./s (PAL) 1280 × 720 @ 30 obr./s (NTSC), 25 obr./s (PAL) 640 × 480 @ 30 obr./s (z výroby)/25 obr./s YUV2 : 1280 × 960 @ 7 obr./s 1280 × 720 @ 10 obr./s 640 × 480 @ 25 obr./s
Rozlišení	1920 (H) × 1080 (V)
Min. osvětlení	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Elektronická uzávěrka	PAL: 1/25 s až 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s až 1/50.000 s
Objektiv	3.6 mm fixní ohnisková vzdálenost
Úhel pohledu	Horizontální: 81 °, Vertikální: 50 °, Diagonální: 90 °
Uchycení objektivu	M8
Denní / Noční režim	Barevně
Nastavení úhlů pohledu	Horizontální: 0 °; Vertikální: -10 ° až 30 °; Rotačně: 0 °
Délka kabelu	2 m
Hloubka ostrosti	0.4 m až ∞
Rozhrania	
Video výstup	USB 2.0
Audio vstup	Vestavěný mikrofon
Operační systém	Windows XP/7/10, Android, Linux
Všeobecné	
Provozní podmínky	-10 ° C až 40 ° C, Vlhkost: 90% nebo méně (bez kondenzace)
Napájení	DC 5V ± 15% (USB)
Spotřeba	Max. 1.0 W
Rozměry	118 mm × 46.8 mm × 54.9 mm (4.65" × 1.84" × 2.16")
Hmotnost	Přibližně 140 g (0.31 lb)
Príslušenstvo	
Obsah balení	Kamera × 1 Quick Start Guide × 1
Funkcie	
LED Indikátor	Červený: Standby Modrý: Normální provoz
Vyrovnaní bílé	Automatické

▪ Rozměry



▪ Dodávaný model

DS-U12

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com