

DS-U12 2 MP Web Kamera




- 2 MP CMOS
- Vysoko kvalitný obraz s rozlíšením 1920 × 1080 bodov
- Nízke geometrické skreslenie objektívu
- Min. osvetlenie: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- AGC pre automatické nastavenie jasů
- Vstavaný mikrofón s čistým zvukom
- Rozhranie typu A, podporuje protokol USB 2.0.
Plug-and-play - nie je potrebná inštalácia ovládačov



• Špecifikácia

Kamera	
Obrazový snímač	2 MP CMOS
Signálny systém	PAL/NTSC
Snímková frekvencia	MJPG : 1920 × 1080 @ 30 obr./s (NTSC), 25 obr./s (PAL) 1280 × 960 @ 30 obr./s (NTSC), 25 obr./s (PAL) 1280 × 720 @ 30 obr./s (NTSC), 25 obr./s (PAL) 640 × 480 @ 30 obr./s (z výroby)/25 obr./s YUV2 : 1280 × 960 @ 7 obr./s 1280 × 720 @ 10 obr./s 640 × 480 @ 25 obr./s
Rozlíšenie	1920 (H) × 1080 (V)
Min. osvetlenie	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Elektronická uzávierka	PAL: 1/25 s až 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s až 1/50.000 s
Objektív	3.6 mm fixná ohnisková vzdialenosť
Uhol pohľadu	Horizontálne: 81°, Vertikálne: 50°, Diagonálne: 90°
Uchytenie objektívu	M8
Denný/Nočný režim	Farebne
Nastavenie uhlov pohľadu	Horizontálne: 0°; Vertikálne: -10° až 30°; Rotačne: 0°
Dĺžka kábla	2 m
Hĺbka ostrosti	0.4 m až ∞
Rozhrania	
Video výstup	USB 2.0
Audio vstup	Vstavaný mikrofón
Operačný systém	Windows XP/7/10, Android, Linux
Všeobecné	
Prevádzkové podmienky	-10°C až 40°C, Vlhkosť: 90% alebo menej (bez kondenzácie)
Napájanie	DC 5V ± 15% (USB)
Spotreba	Max. 1.0 W
Rozmery	118 mm × 46.8 mm × 54.9 mm (4.65" × 1.84" × 2.16")
Hmotnosť	približne 140 g (0.31 lb)
Príslušenstvo	
Obsah balenia	Kamera × 1 Quick Start Guide × 1
Funkcie	
LED Indikátor	Červený: Standby Modrý: Normálna prevádzka
Vyrovnanie bielej	Automatické

▪ Rozměry



▪ Dodávaný model

DS-U12

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com